




▶▶ KIT HAUBANS

Ensemble de haubans pour la fixation des mâts.

▶ applications


Fixation et tension, par des haubans en acier, des mâts de $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " et des mâts télescopiques avec un tronçon final de $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ".

▶ caractéristiques et avantages


- Fixation de mâts pour éviter les chutes sous l'effet du vent.
- Contenu du kit : 25 m de câble d'acier de 4 mm, anneau d'ancrage pour haubans (3 points d'ancrage), butée de retenue pour mât, 3 tendeurs et 6 serre-câbles.

▶ niveaux de protection

1. Couper le câble en acier.
2. Enrubanner le câble dans sa partie coupée pour maintenir les brins.
3. Faire passer un câble en acier à travers chacun des orifices de l'anneau d'ancrage.
4. Serrer chaque câble avec un serre-câbles à étrier.
5. Insérer l'anneau d'ancrage sur le mât. Pour éviter le glissement de l'anneau le long du mât, placer une pince à mâchoires en guise de butée.



6. Ajuster ensuite l'autre extrémité du câble au tendeur avec un serre-câbles à étrier, et accrocher le tendeur à un anneau préalablement vissé au sol.



▶ spécifications techniques

Description	Réf.	Mat.	D1 (mm)	D2 (mm)	α	m.câble acier	Nb. tendeurs	Nb. serre-câbles	Poids (g)
Kit haubans fixation mâts	114197	ac. galv.	40	45	120°	25	3	6	500

DENA DESARROLLOS SL

Duero 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Spain
T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
F 937 360 312
central@ingesco.com